



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo



DESARROLLO WEB

Juntos... educando para la vida



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo

INDICE

MAQUETACION DE SITIOS WEB	3
GENERALIDADES	3
MODELO PRINCIPAL DE SITIOS WEB	5
MAQUETACION 1	8
MAQUETACION 2	10
ENLACES EN HTML	12
ENLACES INTERNOS.....	12
ENLACES EXTERNOS	13
ENLACES PARA DESCARGAR ARCHIVOS.....	13
ENLACES A UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO	14
PROYECTO	14
LISTAS EN HTML	20
LISTAS ORDENADAS	20
LISTAS DESORDENADAS	21
LISTAS DE DEFINICION.....	21
LISTAS ANIDADAS	22
PROYECTO 1	23
PROYECTO 2	27
MENU DE NAVEGACION EN HTML Y CSS	30
¿QUE ES UN MENU DE NAVEGACION?	30
CONSEJOS PARA MEJORAR NUESTRO MENU DE NAVEGACION.....	30
➤ SIMPLICIDAD	30
➤ BUENA DESCRIPCION DE LOS ITEMS DEL MENU	31
➤ POSICIONAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR	31
➤ VISUALMENTE ATRACTIVOS	32
MENU DE NAVEGACION SIMPLE	33
MENU DE NAVEGACION CON SUB NIVELES	35
PROYECTO UNIDAD III.....	39

Juntos... educando para la vida

MAQUETACION DE SITIOS WEB

GENERALIDADES

En HTML, la maquetación web básicamente se trata de proveer de estilos a los elementos de nuestro sitio web para que estos se vean lo más atractivo posible según sean los objetivos, esto implica un proceso creativo, en el que se definen colores, tamaños, márgenes, rellenos, bordes, hasta efectos especiales y mucho más.



WIREFRAME DE BAJA FIDELIDAD

Home | Events | News | Contact Us | Login

stiles Total Production Solutions

PRODUCTS SERVICES SOLUTIONS PARTS SUPPORT ABOUT US

PRODUCTS

Applications
Brands
Products Types
Product Selector
Specials

Crumb Path

IRONWOOD

PS 1000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Related Products

Applications: [Classical Machining Solid](#)
Wood
Brands: [Ironwood](#)
Product Types: [Shapers](#)
Series: [Adison Shaper Series](#)

Features

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
- Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
- Magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
- Incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Working Table Dimensions	850 mm x 1300 mm
Vertical Spindle Stroke	150 mm
Spindle Height Adjustment	Electronic
Spindle Position Display	Digital Display
Spindle Tilt	No

Related Products & Accessories

Label

Label

Label

Label

Label

MAQUETACION CON HTML Y CSS

Cabecera

Menú


Izquierda

Derecha

Pie de página

Juntos... educando para la vida

MODELO PRINCIPAL DE SITIOS WEB



DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>MAQUETACION PRINCIPAL</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <div id="header"></div>
  <div id="nav"></div>

  <div id="contenedor">
    <div id="section">
      <div class="articulo"></div>
      <div class="articulo"></div>
      <div class="articulo"></div>
      <div class="articulo"></div>
    </div>
    <div id="aside"></div>
  </div>

  <div id="footer"></div>

</body>
</html>
```

DOCUMENTO CSS

```
*{
  background-color: #AED6F1
}
#header{
  width: 95%;
  height: 200px;
  background-color: #2471A3;
  margin: auto;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 10px;
}
#nav{
  width: 95%;
  height: 150px;
  background-color: yellow;
```

```
margin: auto;
border-radius: 10px;
margin-bottom: 10px;
}
#contenedor{
width: 95%;
height: 900px;
margin: auto;
border-radius: 10px;
margin-bottom: 10px;
}
#contenedor #section{
width: 70%;
height: 100%;
background-color: #D35400;
border-radius: 10px;
float: left;
}
#contenedor #aside{
width: 25%;
height: 100%;
background-color: #138D75;
border-radius: 10px;
float: right;
}
#contenedor #section .articulo{
width: 95%;
height: 20%;
background-color: white;
border-radius: 10px;
margin: 20px auto;
}
#footer{
width: 95%;
height: 200px;
background-color: #76448A;
margin: auto;
border-radius: 10px;
}
```

MAQUETACION 1



DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>MAQUETACION</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <div id="contenedor_general">
    <div id="contenedor1"></div>
    <div id="contenedor2"></div>
    <div id="contenedor3"></div>
  </div>

</body>
</html>
```

DOCUMENTO CSS

```
#contenedor_general {  
    width: 80%;  
    height: 500px;  
    background-color: #F1948A;  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
    justify-content: center;  
    margin: auto;  
}  
#contenedor1{  
    width: 30%;  
    height: 100%;  
    background-color: #2874A6;  
    margin-right: 5%;  
}  
#contenedor2{  
    width: 30%;  
    height: 100%;  
    background-color: #A569BD;  
}  
#contenedor3{  
    width: 30%;  
    height: 100%;  
    background-color: #45B39D;  
    margin-left: 5%;  
}
```



MAQUETACION 2



DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>MAQUETACION</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <div id="contenedor_general">
    <div id="contenedor1"></div>
    <div id="contenedor2"></div>
    <div id="contenedor3"></div>
  </div>

</body>
</html>
```

DOCUMENTO CSS

```
#contenedor_general{
    width: 90%;
    height: 600px;
    background-color: #F1948A;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    margin: auto;
}
#contenedor1{
    width: 80%;
    height: 33%;
    background-color: #2874A6;
    margin: auto;
}
#contenedor2{
    width: 80%;
    height: 33%;
    background-color: #A569BD;
    margin: auto;
}
#contenedor3{
    width: 80%;
    height: 33%;
    background-color: #45B39D;
    margin: auto;
}
```



ENLACES EN HTML

Lo que caracteriza a la web como medio de comunicación es la navegación por medio de hipervínculos (links o enlaces).

En el HTML los enlaces se marcan con la etiqueta `<a>` y el atributo principal es `href=""` donde se escribe la ubicación del archivo de destino que puede estar en la misma carpeta que el archivo que lo está llamando, en otra carpeta del mismo sitio o en otro sitio web.



ENLACES INTERNOS

Son los enlaces principales de un sitio web. Si en el archivo `index.html`, queremos agregar un vínculo a `contacto.html` el código sería así:

```
<a href="contacto.html">Contáctenos</a>
```

El texto que queda encerrado entre las etiquetas `<a>` es lo que ve el usuario en color azul y subrayado.



ENLACES EXTERNOS

Son los enlaces entre diferentes sitios web. Si queremos vincular un sitio web con otro, tenemos que indicar la ruta absoluta del sitio escribiendo la url completa que conviene copiarla del navegador. En este caso, es común usar el atributo `target=""` que nos permite abrir el enlace en una pestaña nueva. Por ejemplo, si quisiera poner un vínculo a Google y que éste abra en pestaña nueva, sería así:

```
<a href="https://google.com" target="_blank">Ir a Google</a>
```



ENLACES PARA DESCARGAR ARCHIVOS

En realidad, dentro del atributo `href=""` podemos colocar la ruta hacia cualquier tipo de archivo. Si el navegador reconoce la extensión, lo abre, por ejemplo: `html`, `jpg`, `png`, `gif`, `svg`, `pdf`, etc. Pero si es un archivo comprimido (`.rar`, `.zip`), el navegador le ofrece al usuario descargarlo. Ejemplo:

```
<a href="fotos.rar">Descarga todas las fotos</a>
```



ENLACES A UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Se puede vincular una dirección de correo para que abra en el programa de correo predeterminado. El código se escribe así:

`Consúltenos a info@dominio.com`



PROYECTO



INFORMATICA



Conoce los mejores artículos, desde monitores hasta ordenadores gamers de la más alta calidad.

[Ver Catalogo](#)

CELULARES



Con los celulares LG, la vanguardia e innovación van siempre a tu lado. Queremos conectarte al resto del mundo.

[Ver Catalogo](#)

[Descargar Todas las Imagenes](#)

[Descargar Todas los PDFS](#)

ELECTRODOMESTICOS



Con los electrodomésticos de LG disfrutarás de tu hogar con productos de la más alta calidad.

[Ver Catalogo](#)

DOCUMENTO HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>ENLACES</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <div id="banner">
    
  </div>
  <div id="contenedor_general">
    <div id="contenedor1">
      <h2>INFORMATICA</h2>
      
      <p>Conoce los mejores artículos, desde monitores hasta ordenadores gamers de la
más alta calidad.</p>
      <ul>
        <li><a class="active" href="pdf/tecnologia.pdf">Ver Catalogo</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="contenedor2">
      <h2>CELULARES</h2>
      
      <p>Con los celulares LG, la vanguardia e innovación van siempre a tu lado. Queremos
conectarte al resto del mundo.</p>
      <ul>
        <li><a class="active" href="pdf/celulares.pdf">Ver Catalogo</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="contenedor3">
      <h2>ELECTRODOMESTICOS</h2>
      
      <p>Con los electrodomésticos de LG disfrutarás de tu hogar con productos de la más
alta calidad. </p>
      <ul>
        <li><a class="active" href="pdf/electrodomesticos.pdf">Ver
Catalogo</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div id="descargas">
    <ul>
      <li><a class="active" href="img/img.zip">Descargar Todas las Imagenes</a></li>
      <li><a class="active" href="pdf/pdf.zip">Descargar Todas los PDFS</a></li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>

```

DOCUMENTO CSS

```
*{
    font-family: cursive;
}
#banner{
    width: 100%;
    height: 25vh;
    /* background-color: yellow;*/
    margin: 0vh auto;
}
#banner img{
    width: 100%;
    height: 100%;
}
#contenedor_general {
    width: 80%;
    height: 62vh;
    /* background-color: #F1948A;*/
    display: flex;
    flex-direction: row;
    justify-content: center;
    margin: 1vh auto 0vh auto;
}
/*CONTENEDOR 1*/
#contenedor1{
    width: 30%;
    height: 100%;
    /* background-color: #2874A6;*/
    margin-right: 5%;
}
#contenedor1 h2{
    text-align: center;
    font-size: 1.5vw;
}
#contenedor1 img{
    width: 100%;
    height: 50%;
}
#contenedor1 p{
    text-align: center;
    font-size: 1.1vw;
}
}
```

```
#contenedor1 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #B03A2E;
}
#contenedor1 li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
  font-size: 1.2vw;
}
#contenedor1 li a:hover {
  background-color: #E74C3C;
}
/*CONTENEDOR 2*/
#contenedor2{
  width: 30%;
  height: 100%;
  /* background-color: #A569BD;*/
}
#contenedor2 h2{
  text-align: center;
  font-size: 1.5vw;
}
#contenedor2 img{
  width: 100%;
  height: 50%;
}
#contenedor2 p{
  text-align: center;
  font-size: 1.1vw;
}
#contenedor2 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #B03A2E;
}
```

```
#contenedor2 li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
  font-size: 1.2vw;
}
#contenedor2 li a:hover {
  background-color: #E74C3C;
}
/*CONTENEDOR 3*/
#contenedor3{
  width: 30%;
  height: 100%;
/*  background-color: #45B39D;*/
  margin-left: 5%;
}
#contenedor3 h2{
  text-align: center;
  font-size: 1.5vw;
}
#contenedor3 img{
  width: 100%;
  height: 50%;
}
#contenedor3 p{
  text-align: center;
  font-size: 1.1vw;
}
#contenedor3 ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #B03A2E;
}
#contenedor3 li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
```

```
font-size: 1.2vw;
}
#contenedor3 li a: hover {
background-color: #E74C3C;
}

/*DESCARGAS*/
#descargas{
width: 20vw;
height: 15vh;
background-color: blue;
margin: 2vh auto;

}
#descargas ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #B03A2E;
}
#descargas li a {
display: block;
color: white;
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;
font-size: 1.2vw;
}
#descargas li a: hover {
background-color: #E74C3C;
}
```



LISTAS EN HTML

Las listas en HTML nos permiten crear conjuntos de elementos en forma de lista dentro de una página, todos los cuales irán precedidos, generalmente, por un guion o número.

Los tipos de listas en HTML son los siguientes:

- Listas ordenadas
- Listas desordenadas
- Listas de definiciones
- Listas Anidadas

LISTAS ORDENADAS

Las listas en HTML ordenadas son aquellas que nos muestran los elementos de la lista en orden. Para representar el orden tendremos los elementos numerados. Es decir, cada uno de los elementos irá precedido de un número que establezca su orden.

Las listas en HTML ordenadas se representan mediante el elemento ol.

Cada uno de los elementos de la lista ordenada se representará mediante el elemento li.

```
HTML
1 <ol>
2
3 <li> lunes</li>
4 <li> martes </li>
5 <li> miércoles </li>
6 <li> jueves </li>
7 <li> viernes </ li>
8 <li> sábado </li>
9 <li> domingo</li>
10
11 </ol>
```

1. lunes
2. martes
3. miércoles
4. jueves
5. viernes
6. sábado
7. domingo


LISTAS DESORDENADAS

Las listas desordenadas en HTML nos sirven para mostrar los elementos sin ningún tipo de orden, simplemente precedidos por una viñeta que puede ser un punto o un cuadrado.

Para definir una lista desordenada en HTML utilizamos el elemento ul.

Para representar los elementos de la lista desordenada utilizamos el mismo elemento que con las listas ordenadas, es decir, el elemento li.

```
HTML
1 <ul>
2
3 <li> primavera</li>
4 <li> verano </li>
5 <li> otoño </li>
6 <li> invierno </li>
7
8 </ul>
```



LISTAS DE DEFINICION

Las listas en HTML de definiciones nos sirven para montar listas en las que tenemos la estructura de valor y definición. Suelen ser listas para definir términos, como si fuese un diccionario.

Las listas en HTML de definiciones, se construyen mediante el elemento dl y dentro tenemos dos elementos anidados, el que representa al valor dt y el que representa a la definición dd. De esta forma la estructura de las listas en HTML de definiciones es la siguiente:

```
<dl>
<dt>Pizpireta</dt>
<dd>Dicho de una mujer: Viva, pronta y aguda.</dd>
<dt>Pulular</dt>
<dd>Dicho de las personas, animales o cosas: Abundar y bullir en un lugar.</dd>
<dt>Concupiscencia</dt>
<dd>En la moral católica, deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos.</dd>
</dl>
```

LISTAS ANIDADAS

Para crear listas anidadas en HTML simplemente tenemos que hacer que el elemento de una de las listas sea a su vez una lista.

```
<ul>
  <li>Carnívoro
    <ul>
      <li>León</li>
      <li>Buitre</li>
      <li>Hiena</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Herbívoro
    <ul>
      <li>Cabra</li>
      <li>Vaca</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Omnívoro
    <ul>
      <li>Oso</li>
      <li>Urraca</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

PROYECTO 1

LISTAS ORDENADAS

1. Lunes
2. Martes
3. Miércoles
4. Jueves
5. Viernes
6. Sábado
7. Domingo

LISTAS DESORDENADAS

- Manzana
- Naranja
- Mandarina
- Lima
- Fresa
- Ciruela

LISTAS DE DEFINICION

Pizpineta

Dicho de una mujer: Viva, pronta y aguda.

Pulular

Dicho de las personas, animales o cosas: Abundar y bullir en un lugar.

Concupiscencia

En la moral católica, deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos.

LISTAS ANIDADAS

- América
 1. América central
 2. América sur
 3. América norte
- África
 1. África Septentrional
 2. África Occidental
 3. África Central
 4. África Oriental
 5. África Meridional
- Antártida
 - Antártida oriental
 - Antártida occidental
- Asia
- Europa
- Oceanía

DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>ENLACES</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <h1>LISTAS</h1>

  <h2>LISTAS ORDENADAS</h2>
  <ol start="1">
    <li>Lunes</li>
    <li>Martes</li>
    <li>Miercoles</li>
    <li>Jueves</li>
    <li>Viernes</li>
    <li>Sabado</li>
    <li>Domingo</li>
  </ol>
  <hr>
  <h2>LISTAS DESORDENADAS</h2>
  <ul>
    <li>Manzana</li>
    <li>Naranja</li>
    <li>Mandarina</li>
    <li>Lima</li>
    <li>Fresa</li>
    <li>Ciruela</li>
  </ul>
  <hr>
```



J. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo

LISTAS DE DEFINICION

<dl>

<dt>Pizpireta</dt>

<dd>Dicho de una mujer: Viva, pronta y aguda.</dd>

<dt>Pulular</dt>

<dd>Dicho de las personas, animales o cosas: Abundar y bullir en un lugar.</dd>

<dt>Concupiscencia</dt>

<dd>En la moral católica, deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos.</dd>

</dl>

<hr>

LISTAS ANIDADAS

América

América central

América sur

América norte

África

África Septentrional

África Occidental

África Central

África Oriental

África Meridional

Antártida

Antártida oriental

Antártida occidental

Asia

Europa

Oceania

</body>

</html>

Juntos... educando para la vida

DOCUMENTO CSS

```
*{
    font-family: cursive;
}
h1{
    text-align: center;
    color: #27AE60;
}
h2{
    color: #884EA0;
}
ul {
    /*list-style-type: circle;*/
    /*list-style-type: disc;*/
    /*list-style-type: square;*/
}
```

PROYECTO 2



ARROZ CON LECHE



INGREDIENTES

- 4 1/2 Tazas de Agua
- 1 Pieza de Canela en raja
- 1 Taza de Arroz remojado en agua caliente por 20 minutos y escurrido
- 1 Lata de Leche Condensada
- 1 Envase de Leche Evaporada (360 g)
- 1/2 Taza de Pasas
- 1 Cucharada de Canela molida

PREPARACION

1. Calienta el agua con la canela y cuando suelte el hervor, agrega el arroz.
2. Cocina durante 15 minutos o hasta que el arroz esté tierno.
3. Vierte la Leche Condensada, la Leche Evaporada y las pasitas.
4. Mezcla y continúa la cocción a fuego bajo de 20 a 25 minutos hasta que espese ligeramente.
5. Sirve tibio o frío y espolvorea con canela molida.

DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width , initial-scale=1.0">
  <title>RECETA DE COCINA</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>

<body>
  
  <h1>ARROZ CON LECHE</h1>
  <div id="contenedor">
    <div id="cont_1">
      
    </div>
    <div id="cont_2">
      <br><br>
      <h3>INGREDIENTES</h3>
      <ul>
        <li>4 1/2 Tazas de Agua</li>
        <li>1 Pieza de Canela en raja</li>
        <li>1 Taza de Arroz remojado en agua caliente por 20
minutos y escurrido</li>
```



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo

```
<li>1 Lata de Leche Condensada</li>
<li>1 Envase de Leche Evaporada (360 g)</li>
<li>1/2 Taza de Pasas</li>
<li>1 Cucharada de Canela molida</li>
</ul>
<br>
<h3>PREPARACION</h3>
<ol>
<li>Calienta el agua con la canela y cuando suelte el
hervor, agrega el arroz. </li>
<li>Cocina durante 15 minutos o hasta que el arroz esté
tierno. </li>
<li>Vierte la Leche Condensada, la Leche Evaporada y las
pasitas. </li>
<li>Mezcla y continúa la cocción a fuego bajo de 20 a 25
minutos hasta que espese ligeramente. </li>
<li>Sirve tibio o frío y espolvorea con canela molida. </li>
</ol>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

DOCUMENTO CSS


```
*{
    font-family: cursive;
    margin: 0vh;
    margin-left: 1vw;
    margin-right: 1vw;
}
img{
    width: 100%;
    height: 30vh;
    margin: auto;
}
h1{
    text-align: center;
    font-size: 2vw;
    margin-top: 3vh;
}
#contenedor{
    width: 100%;
```

```
height: 90vh;
display: flex;
flex-direction: row;
margin: 2vh auto;
/* background-color: yellow;*/
}
#contenedor #cont_1{
width: 50%;
height: 90vh;
background-color: blue;
float: left;
margin-left: 0vh;
}
#contenedor #cont_1 img{
width: 100%;
height: 90vh;
}
#contenedor #cont_2{
width: 50%;
height: 90vh;
/* background-color: red;*/
float: right;
margin-right: 0vh;
}
#contenedor #cont_2 h3{
text-align: center;
font-size: 2vw;
margin-top: 1%;
}
#contenedor #cont_2 ul li{
/* margin-left: 20px;*/
/* width: 100%;
height: 5vh;*/
font-size: 1vw;
}
#contenedor #cont_2 ol li{
/* margin-left: 20px;*/
font-size: 1vw;
}
}
```

MENU DE NAVEGACION EN HTML Y CSS

¿QUE ES UN MENU DE NAVEGACION?

Es el o los elementos de un sitio web que permite que los usuarios puedan seleccionar la parte de nuestro sitio que desean visitar.



CONSEJOS PARA MEJORAR NUESTRO MENU DE NAVEGACION

➤ SIMPLICIDAD

Siempre trata de mantener las cosas simples, si tienes un menú sencillo será más fácil para un visitante primerizo aprender a utilizarlo, y de esa manera navegará con mucha más confianza.

No sobrecargues tu menú, mantén sólo los elementos que aumentan la usabilidad del sitio y mejoran la experiencia del visitante.



➤ BUENA DESCRIPCION DE LOS ITEMS DEL MENU

Si al momento de ver un enlace, no nos explica realmente sobre el contenido al que lleva, los datos siguen siendo difíciles de encontrar para el usuario.

Podcast RPP | Newsletter

EL PODER EN TUS MANOS

INTEGRACIÓN AL BICENTENARIO

LA FIESTA DEL FUTBOL

EL GRAN RESUMEN DE LA HORA
Actualizado cada hora

Últimas noticias Política Actualidad Perú Deportes Mundo Economía Entretenimiento Tecnología Vital Radio Columnistas Blogs TV

ALERTA INFORMATIVA 10:07pm | Presidente del JNE: "Es extraordinario" pedido de nulidad de 802 mesas de sufragio planteado por Fu... X

RPP Lima 89.7 FM / 730 AM AHORA: Así Somos Escuchar en vivo

APRENDO Accede a educación virtual en casa Programación Conoce más en: RPP Player

EL PODER EN TUS MANOS Elecciones Generales 2021 RESULTADOS OFICIALES

➤ POSICIONAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR

La posición de nuestro menú es un factor muy importante, ya que las personas que ingresan a un sitio tienden a seguir un patrón de observación, centrando su atención en ciertas partes de la página a la vez.

Podcast RPP | Newsletter

EL PODER EN TUS MANOS

INTEGRACIÓN AL BICENTENARIO

LA FIESTA DEL FUTBOL

EL GRAN RESUMEN DE LA HORA
Actualizado cada hora

Últimas noticias Política Actualidad Perú Deportes Mundo Economía Entretenimiento Tecnología Vital Radio Columnistas Blogs TV

ALERTA INFORMATIVA 10:07pm | Presidente del JNE: "Es extraordinario" pedido de nulidad de 802 mesas de sufragio planteado por Fu... X

RPP Lima 89.7 FM / 730 AM AHORA: Así Somos Escuchar en vivo

APRENDO Accede a educación virtual en casa Programación Conoce más en: RPP Player

EL PODER EN TUS MANOS Elecciones Generales 2021 RESULTADOS OFICIALES

➤ VISUALMENTE ATRACTIVOS

La idea de hacer un menú visualmente atractivo, es ayudar a los visitantes a interpretar los enlaces mediante imágenes de fácil relación.

Elementos como iconos y patrones de colores, hacen que el usuario recuerde la posición de alguna categoría o sección de su interés.



MENU DE NAVEGACION SIMPLE

Home News Contact


About

DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>MENU DE NAVEGACION</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <ul>
    <li><a href="#home">Home</a>
    </li>
    <li><a href="#news">News</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    <li style="float: right;"><a href="#about">About</a></li>
  </ul>

</body>
</html>
```



DOCUMENTO CSS

```
ul {  
  list-style-type: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  overflow: hidden;  
  background-color: #333;  
}
```

```
li {  
  float: left;  
}
```

```
li a {  
  display: block;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 14px 20px;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
li a:hover {  
  background-color: #111;  
}
```



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo

MENU DE NAVEGACION CON SUB NIVELES



DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>MENU 2</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <!-- MENU DE NAVEGACION -->
  <div class="nav">
    <nav class="menu">
      <ul id="menu">
        <li><a href="index.html"><i class="fas fa-home"></i>INICIO</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fas fa-school"></i> MI
COLEGIO</a>
          <ul>
            <li><a
href="nosotros.html">NOSOTROS</a></li>
            <li><a
href="reseña_historica.html">RESEÑA HISTORICA</a></li>
            <li><a href="mision_vision.html">MISION Y
VISION</a></li>
            <li><a
href="valores.html">VALORES</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#"><i class="fas fa-graduation-
cap"></i>NIVELES</a>
          <ul>
```

Juntos... educando para la vida



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo

```
<li><a href="inicial.html">INICIAL</a></li>
<li><a
href="primaria.html">PRIMARIA</a></li>
<li><a
href="secundaria.html">SECUNDARIA</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#"><i class="fas fa-bell"></i>SERVICIOS</a>
<ul>
<li><a href="servicios_st.html">SERVICIOS
S.T.</a></li>
<li><a
href="reglamento_documentacion.html">REGLAMENTO Y DOCUMENTACION</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#"><i class="far fa-image"></i>GALERIA</a>
<ul>
<li><a href="#">EVENTOS</a></li>
<li><a
href="infraestructura.html">INFRAESTRUCTURA</a></li>
<li><a
href="plana_administrativa.html">PLANA ADMINISTRATIVA</a></li>
<li><a
href="docentes.html#">DOCENTES</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="contactanos.html"><i class="fas fa-search-
location"></i>CONTACTANOS</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
<!-- FIN DEL MENU DE NAVEGACION -->

</body>
</html>
```

Juntos... educando para la vida

DOCUMENTO CSS

```
.nav{
    width: 100%;
    height: 40px;
    background: #1A5276;
}

.menu{
/*    float: right;*/
    margin: 0px 185px;
}


#menu{
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#menu ul{
    position: absolute;
    margin: 0px;
    list-style: none;
    padding: 0px;
    opacity: 0;
    transition: opacity .35s ease .2s;
    -webkit-transition:opacity .35s ease .2s;
    -moz-transition: opacity .35s ease .2s;
    -o-transition: opacity .35s ease .2s;
    visibility: hidden;
    color: #FDFEFE;
}

#menu li{
    margin: 0px;
    padding: 0;
    float: left;
    position: relative;
}

#menu li i{
    margin-right: 10px;
}
```

```
#menu li a{
  display: block;
  width: 180px;
  padding: 5px;
  line-height: 30px;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
  color: white;
  background-color: #1A5276;
  position: relative;
}
#menu li a:hover{
  color: #white;
  background-color: #2471A3;
}
#menu li:hover ul{
  opacity: 1;
  visibility: visible;
}
```



PROYECTO UNIDAD III



CINEMA ONLINE

PELICULAS DE ACCION



El llamado cine de acción es un género cinematográfico donde prima la espectacularidad de las imágenes por medio de efectos especiales de estilo "clásico". La denominación es más un convencionalismo popular, que un género cinematográfico puro acuñado por críticos, estudiosos o cineastas. Los elementos más frecuentes de una película de acción son persecuciones (tanto a pie como con vehículos), tiroteos, enfrentamientos, artes marciales y luchas callejeras, armas, explosiones, agresiones y cualquier situación violenta o intensa.

BUSCAR PELICULAS DE ACCION

PELICULAS DE TERROR



El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. En los cines de terror es donde se produce una sensación de miedo o temor sobre las distintas causas que genera un determinado personaje o actor no profesional.

BUSCAR PELICULAS DE TERROR

PELICULAS DE SUSPENSO



En el cine, el suspense fue ampliamente explorado, como forma de atraer y cautivar a una audiencia. Y algunos cineastas lo tomaron como su marca registrada, como fue el caso de Alfred Hitchcock, cuyos filmes tienen la preocupación principal de provocar reacciones de miedo y de sobrecogimiento, o al menos de expectativa. En el tipo de suspense descrito por Hitchcock, ello ocurre cuando la audiencia tiene la expectativa o la presunción de que algo malo está por acontecer, una perspectiva por cierto construida a través de la presentación de eventos sucesivos, en los cuales no se tiene la posibilidad de interferir de forma de cambiar el rumbo de la acción.

BUSCAR PELICULAS DE SUSPENSO



CINEMA ONLINE

PELICULAS DE ACCION

JOHN WICK 3



SINOPSIS

John Wick regresa de nuevo pero con una recompensa sobre su cabeza que persigue unos mercenarios.

[Ver Trailer](#)

[Ver Pelicula](#)

MISION IMPOSIBLE



SINOPSIS

Séptima entrega de la saga 'Misión Imposible', protagonizada por Tom Cruise en el papel del espía de la FMI Ethan Hunt.

[Ver Trailer](#)

[Ver Pelicula](#)

VENON 2



SINOPSIS

El simbiote alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady.

[Ver Trailer](#)

[Ver Pelicula](#)



I. E. P.

"Santa Teresita"

Enseñar con el ejemplo



CINEMA ONLINE

VENOM 2



Gracias por elegir CINEMA ONLINE

Juntos... educando para la vida